

Lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB fisse Schüco Large Louvre Blades ALB-passive

Sistemi in alluminio
Aluminium system



Lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB fisse

Schüco Large Louvre Blades ALB-passive




ALB fisse, pensilina
ALB-passive, cantilevered

Le lamelle fisse di grandi dimensioni Schüco ALB-starr (Aluminium Passive Blades) sono robuste e resistenti. Rappresentano una soluzione completa per un'ampia protezione solare con lamelle cave da 105 fino a 690 mm, lamelle rettangolari da 250, 300, 400 mm e lamelle a parallelogramma da 300mm. Le lamelle possono essere installate in orizzontale, in verticale o aggettanti (solo lamelle cave). Con un'ampia gamma di varianti, le lamelle passive di grandi dimensioni offrono vantaggi convincenti: dalla protezione contro il surriscaldamento attraverso un'incidenza di luce ottimizzata fino a un comfort elevato.

Schüco Large Louvre Blades ALB-passive (Aluminium Louvre Blades) are robust and durable. They are the complete solution for comprehensive sun shading with hollow louvre blades from 105 to 690 mm, rectangular louvre blades measuring 250, 300 and 400 mm, and parallelogram louvre blades measuring 300 mm. The louvre blades can be arranged horizontally, vertically and cantilevered (hollow louvre blades only). With a wide range of louvre blades and brackets, the passive large louvre blades offer impressive benefits, including protection against overheating, optimised natural light and increased comfort.

Tipi di lamelle

Louvre blade designs




Lamelle rettangolari

Le lamelle di grandi dimensioni sono realizzate con profili in alluminio estruso e presentano da tre a cinque camere. Le lamelle rettangolari sono disponibili con larghezze da 250 a 400 mm. La loro forma conferisce un'estetica estremamente lineare nell'edificio, soddisfacendo in tal modo le esigenze architettoniche più complesse.

Rectangular louvre blades

The large louvre blades are made from extruded aluminium profiles and have three to five chambers. The rectangular louvre blades are available in widths of 250 to 400 mm. The shape of the louvre blades creates an extremely linear appearance on the building, thereby satisfying the most demanding of architectural requirements.




Lamelle cave

Queste lamelle sono realizzate con profili in alluminio estruso e presentano da due a cinque camere. Le lamelle cave di forma ellittica sono disponibili in larghezze da 105 a 470 mm. Le estremità dei profili sono sigillate con tappi complanari. L'ampiezza della gamma permette di realizzare installazioni aggettanti anche con un'estetica digradante.

Hollow louvre blades

The hollow louvre blades are made from extruded aluminium profiles and have 2 to 5 chambers. The elliptical hollow louvre blades are available in widths of 105 – 470 mm. The profile ends are sealed flush with caps. Due to the range of sizes, cantilevered installations are also possible in a stepped design.



Lamelle in lamiera


Le lamelle in lamiera possono essere realizzate con un'estetica chiusa, a doppio guscio, oppure aperta. Nella versione chiusa, le lamelle sono disponibili con misure da 580 mm a 690 mm. Nella versione aperta, le lamelle in lamiera sono disponibili con larghezze di 470, 580 e 690 mm.

Sheet metal louvre blades

Sheet metal louvre blades are available in a double-skin, closed design and a single-skin, open design. The closed louvre blade is available in sizes of 580 mm and 690 mm. Sheet metal louvre blades in the open design are available in widths of 470, 580 and 690 mm.

Supporti per lamelle Schüco

Schüco louvre blade fixings



Supporto d'estremità

Il supporto universale viene avvitato al profilo lateralmente ed è adatto a tutte le lamelle da 155 mm a 470 mm.

Supporto facciate

Soluzione ottimale di fissaggio disponibile per tutte le lamelle cave e rettangolari e progettato per elevate capacità e grandi carichi statici. Altro punto a favore: la vista continua delle lamelle e la possibilità di sviluppi angolari non interrotti.

Supporto lamelle

I supporti per lamelle sono la soluzione di montaggio ideale per profili da 155 a 305 mm nel caso di lamelle cave o da 250 a 300 mm nel caso di lamelle rettangolari. Il supporto viene fissato sul bordo posteriore del profilo, in modo da garantire una vista continua delle lamelle e sviluppi angolari non interrotti.

Supporto a innesto

I supporti a innesto convincono per la facilità di montaggio, che non richiede l'uso di viti.

Cap bracket

The universal bracket is screwed on the side of the profile and is suitable for all hollow louvre blades of between 155 and 470 mm.

Cantilever bracket

The ideal fixing option is available for all hollow louvre and rectangular louvre blades and is suitable for large spans and structural loads. The continuous sightline of the louvre blades and the unbroken corners are further advantages.

Clamp fixing bracket

Clamp fixing brackets are the ideal installation option for profiles from 155 to 305 mm, hollow louvre blades and 250/300 mm rectangular louvre blades. The bracket is fixed to the back edge of the profile to guarantee the continuous sightline of the louvre blades and unbroken corners.

Push-in bracket

Push-in brackets for hollow louvre blades are unbeatable due to their easy, push-in installation without screw fixings.

Utilizzo dei supporti per lamelle

Using clamp fixing brackets

Lamelle in mm Louvre blades in mm	Angolo d'inclinazione Angle of inclination	105 x 22	155 x 30	205 x 38	250 x 40	255 x 45	300 x 40	300 x 40*	305 x 51	360 x 60	400 x 50	400 x 65	470 x 78	580 x 94	690 x 110
Lamelle cave Hollow louvre blades															
Supporto d'estremità Cap brackets	0°, 15°, 30°, 45°		■	■		■			■	■		■	■		
Supporto facciate Cantilever brackets	0°, 15°, 30°, 45°								■	■		■	■		
Supporto lamelle Clamp fixing brackets	0°, 15°, 30°, 45°		■	■		■			■						
Supporto a innesto Push-in brackets	45°	■	■												
Lamelle in lamiera Sheet metal louvre blades															
Asse d'innesto Push-in-axle	Variabile Variable													▲	▲
Lamelle rettangolari Rectangular louvre blades															
Supporto facciate Cantilever brackets	0°, 30°*						■	■			■				
Supporto lamelle Clamp fixing brackets	0°, 30°*				■		■	■							

*solo lamelle a parallelogramma

*only rectangular louvre blades

Lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB fisse

Schüco Large Louvre Blades ALB-passive



Le lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB fisse rappresentano una soluzione completa per un'ampia protezione solare. Le lamelle possono essere installate in orizzontale, in verticale o in aggetto. I vantaggi vanno dalla protezione contro il surriscaldamento attraverso un'incidenza di luce ottimizzata fino a un maggiore comfort.

The Schüco Large Louvre Blades ALB-passive are the complete solution for comprehensive sun shading. The louvre blades can be arranged horizontally, vertically or cantilevered. The benefits range from protection against overheating to optimised natural light and increased comfort.

Schüco International KG
www.schueco.com

Tutte le novità dai social network
alla pagina:
www.schueco.de/newsroom

Get the latest from the social
networks at:
www.schueco.de/newsroom

Schüco: soluzioni di sistema per finestre, porte e facciate.

Schüco International KG, con sede a Bielefeld, realizza e commercializza sistemi per porte, finestre e facciate. Con oltre 4.750 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda ambisce a rimanere leader di settore, in termini di tecnologia e servizi offerti. Oltre alla produzione di involucri edilizi eco-sostenibili, adatti a strutture di carattere residenziale e commerciale, offre consulenza e soluzioni digitali durante l'intera fase progettuale di un edificio, dall'idea iniziale alla progettazione, fino alla fabbricazione e all'installazione. In tutto il mondo 12.000 aziende partner, progettisti, architetti e investitori collaborano con Schüco. L'azienda è attiva in più di 80 paesi e nel 2016 ha raggiunto un fatturato di 1.460 miliardi di euro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.schueco.com

Schüco – System solutions for windows, doors and façades

Based in Bielefeld, Schüco International KG develops and sells system solutions for windows, doors and façades. With more than 4,750 employees worldwide, the company strives to be the industry leader in terms of service and technology today and in the future. In addition to environmentally friendly products for residential and commercial buildings, the building envelope specialist offers consultation and digital solutions for all phases of a building project – from the initial idea through to design, fabrication and installation. 12,000 fabricators, developers, architects and investors around the world work together with Schüco. The company is active in more than 80 countries and achieved a turnover of 1.460 billion euros in 2016. For more information, visit www.schueco.com

SCHÜCO

